

## / MODTAGEREGLER FOR AFFALD TIL DEPONI PÅ AUDEBO MILJØCENTER

### Elektronisk deklarering

Det er en forudsætning for modtagelse af affald til deponi, at affaldet har gennemgået en grundlæggende karakterisering / deklarering, jfr. deponibekendtgørelsens bilag 3.

Inden aflevering af affald til deponi skal der således udfyldes en elektronisk deklaration for det pågældende affald. Vejledning til elektronisk deklarering findes på hjemmesiden.

### Affaldsfraktioner

Følgende affaldstyper må modtages til **deponering** på Audebo Miljøcenter:

1. Mineralsk affald – og
2. Blandet affald

Affald til deponi må ikke være genanvendeligt og må heller ikke være forbrændingseget

### 1. Mineralsk affald

Mineralsk affald er en delmængde af ikke-farligt affald, som primært består af uorganisk, mineralsk materiale med et indhold af total organisk kulstof (TOC) på maksimalt 50 g per kg prøve. Mineralsk affald må kun i begrænset omfang kunne opløses i eller reagere kemisk med vand (jfr. §3 pkt. 28 i deponeringsbekendtgørelsen nr. 719 af 24. juni 2011).

På enheden for mineralsk affald må der på Audebo Miljøcenters deponi modtages nedenstående affaldstyper:

Branche / art	EAK kode	Beskrivelse
Kraftværker og forbrændingsanlæg	10 01 01	Bundaske, slagge og kedelstøv fra kraftværker
	10 01 02	Flyveaske fra kul
	10 01 03	Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ
	10 01 15	Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbræn
Metalstøberi	10 10 12	Ikke genanvendeligt støbesand <ul style="list-style-type: none"> <li>• uden indhold af tungmetaller og andre stoffer, der gør affaldet farligt</li> </ul>
Fremstilling af glas	10 11 05	Partikelformet materiale og støv
	10 11 10	Affald af råvareblandinger før termisk behandling
	10 11 14	Slam fra polering og slibning af glas TS > 20 %
	10 11 16	Fast affald fra røggasrensning
	10 11 18	Slam og filterkager fra røggasrensning
Sandblæsning	12 01 17	Affald fra sandblæsning
Byggeri og nedrivning <ul style="list-style-type: none"> <li>• med et total PCB indhold &lt; 50 mg pr. kg</li> </ul>	17 01 07	Beton, mursten, tegl og keramik
	17 05 04	Jord og sten – og klapmaterialer <ul style="list-style-type: none"> <li>• ikke genanvendeligt og/eller oprensningseget</li> <li>• <b>kun kategori 1 og 2</b></li> </ul>
	17 06 01	Isoleringsmaterialer <b>m/ asbest</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>skal være dobbelt emballeret ved modtagelse</b></li> </ul>
	17 06 04	Isoleringsmaterialer
	17 06 05	Asbestholdige byggematerialer
	17 06 06	Asbestholdige byggematerialer, <b>støvende</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>skal være dobbelt emballeret ved modtagelse</b></li> </ul>
	17 08 02	Gipsbaserede byggematerialer
	17 09 04	Blandet bygnings- og nedrivningsaffald
Slam fra fremstilling af drikkevand	19 09 99	Slam / okkerslam fra vandværker, <ul style="list-style-type: none"> <li>• med tørstofindhold TS &gt; 15-20 % ..... og</li> <li>• med arsen indhold &lt; 0,1 %</li> </ul>
Mekanisk behandling af affald – ikke andet sted defineret	19 12 09	Mineraler (f.eks. sand, sten)
Affald fra kirkegårde	20 02 03	Ikke genanvendeligt, ikke forbrændingseget og ikke-bionedbrydeligt have-/parkaffald

## 2. Blandet affald

Blandet affald er en delmængde af ikke-farligt affald, som består af en blanding af organisk og uorganisk materiale med et indhold af total organisk kulstof (TOC) på 50 g eller mere pr. kg tør prøve (jfr. deponeringsbekendtgørelsen §3 pkt. 8).

På enheden for blandet affald må der på Audebo Miljøcenters deponi modtages nedenstående affaldstyper:

Branche / art	EAK kode	Beskrivelse
Landbrug, gartneri, akvakultur, skov- brug, jagt og fiskeri	02 01 04	Plast affald <ul style="list-style-type: none"> <li>ikke genanvendeligt ... og</li> <li>ikke forbrændingseget</li> </ul>
Fremstilling, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (tætnings- midler) <ul style="list-style-type: none"> <li>med et total PCB indhold &lt; 50 mg pr. kg</li> </ul>	08 04 10	Klæbestoffer og fugematerialer <ul style="list-style-type: none"> <li>ikke forbrændingseget</li> </ul>
Tildannelse og overfladebehandling af metal og plast	12 01 17	Affald fra sandblæsning
Filtermaterialer	15 02 03	Filtermaterialer
Produktionsserier, som ikke overholder specifikationer - og ubenyttede varer	16 03 04	U-organisk affald
Byggeri og nedrivning <ul style="list-style-type: none"> <li>med et total PCB indhold &lt; 50 mg pr. kg</li> </ul>	17 05 04	Jord og sten <ul style="list-style-type: none"> <li>Ikke genanvendeligt eller oprensningseget</li> <li>Kun kategori 1 og 2</li> </ul>
	17 09 04	Blandet bygnings- og nedrivningsaffald <ul style="list-style-type: none"> <li>ikke genanvendeligt</li> <li>ikke forbrændingseget</li> </ul>
Renseanlæg, spildevandsrensning, fremstilling af drikkevand eller vand til industribrug	19 08 01	Ristegods <ul style="list-style-type: none"> <li>ikke forbrændingseget</li> </ul>
	19 08 02	Affald fra sandfang
	19 08 05	Slam fra behandling af by spildevand <ul style="list-style-type: none"> <li>ikke egnet til udbringning på landbrugsjord</li> <li>ikke forbrændingseget</li> <li>med tørstofindhold TS &gt; 20 %</li> <li>med arsen indhold &lt; 0,1 %</li> </ul>
	19 08 12	Slam fra biologisk behandling af industri spildevand <ul style="list-style-type: none"> <li>ikke egnet til udbringning på landbrugsjord</li> <li>ikke forbrændingseget</li> <li>med tørstofindhold TS &gt; 20 %</li> <li>med arsen indhold &lt; 0,1 %</li> </ul>
	19 08 14	Slam fra anden behandling af industri spildevand <ul style="list-style-type: none"> <li>med tørstofindhold TS &gt; 20 %</li> <li>med arsen indhold &lt; 0,1 %</li> </ul>
	19 12 12	Andet affald - herunder blanding af materialer - fra mekanisk behandling af affald <ul style="list-style-type: none"> <li>ikke egnet til genanvendelse eller forbrænding</li> </ul>
Kommunalt indsamlet husholdning- og industriaffald, inkl. affald fra kirkegårde	20 02 02	Jord og sten <ul style="list-style-type: none"> <li>ikke genanvendeligt og ikke bionedbrydeligt</li> </ul>
	20 02 03	Have- / parkaffald <ul style="list-style-type: none"> <li>ikke genanvendeligt, ikke forbrændingseget og ikke-bionedbrydeligt</li> </ul>
Andet kommunalt indsamlet	20 03 01	Blandet kommunalt indsamlet affald
	20 03 03	Affald fra gadefejning
	20 03 99	Kommunalt indsamlet affald, ikke andet sted defineret
PVC Hård og blød PVC samt produktionsre- ster og/eller kasserede produkter heraf, og PVC indeholdende kridt: <ul style="list-style-type: none"> <li>ikke genanvendeligt</li> <li>ikke forbrændingseget</li> </ul>	16 01 19	Plast fra udtjente / ophuggede køretøjer og materiel
	17 02 03	Plast fra bygnings- og nedrivningsaffald
	19 12 04	Plast og gummi fra mekanisk behandling af affald
	20 01 39	Plast fra kommunal indsamlet separat fraktion

### Modtagekontrol

Det er personalet på deponiet, der afgør, om et affaldslæs overholder modtagereglerne og dermed om det pågældende læs kan modtages til deponi.

Hvis en vognmand afleverer et læs affald, der ikke er korrekt sorteret, kan affaldslæset blive omklassificeret til blandet affald til sortering og kan dermed afleveres til en dyrere takst - eller vognmanden kan blive afvist / pålægges at fjerne affaldet.

Modtagekontrollen består af følgende:

- Der foretages en visuel inspektion i forbindelse med indvejning af affaldet.
- Der skal ved indvejningen medbringes en elektronisk udfyldt og godkendt affaldsdeklaration, der er i overensstemmelse med det affald, som kunden ønsker at aflevere.

- Der foretages en visuel inspektion i forbindelse med aflæsning af affaldet på selve deponiet.

Herudover kan der forekomme stikprøvekontrol, hvor kunden bliver bedt om at læsse af på et bestemt sted, hvor læsset gennemgås mere systematisk.

### ***Transportører***

Affald til Audebo Miljøcenter må normalt kun tilføres af registrerede affaldstransportører.

Anvisninger fra modtageanlæggets personale skal altid efterkommes.

Alle vogne skal være forsynet med tippelad eller anden aflæsningsanordning.

Alle containere skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Alle transportører skal overholde de skilte hastighedsbegrænsninger på anlægget.

### ***Indvejning***

Alt affald skal vejes, når det afleveres på Audebo Miljøcenter. Som hovedregel foretages både ind- og udvejning af vogntoget.

Af hensyn til afregningen er det vigtigt, at chaufføren opgiver korrekte oplysninger ved indvejningen. Urigtige oplysninger kan medføre afvisning på Audebo Miljøcenter

### ***Takstblad***

De nyeste takstblad findes på hjemmesiden.